

АКТ № _____
Акт о доставке Товара
МБОУ "Пурдошанская СОШ" 431233, Республика Мордовия, Темниковский район, с. Пурдошки, ул.
Крупской, 18

г. Саранск

« _____ » _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, МБОУ "Пурдошанская СОШ"

действующий на основании _____ от « _____ » _____ 20__ г., и от имени Поставщика –
Индивидуальный предприниматель Храмов Алексей Викторович, в лице Храмова Алексея Викторовича
действующего на основании ОГРНИП 308132833800037 от 03.12.2008 г., составили настоящий Акт о том, что
по Государственному контракту от 05.08.2022 г. № 0809500000322001643 поставлен следующий товар:

№ п/п	Наименование товара	Характеристики товара	Страна происхождения товара	Ед. изм.	Количество	Цена единицы (без НДС), руб.	Сумма (без НДС), руб.
1	Комплект государственной символики	<p>Комплект состоит:</p> <p>1. Государственный флаг Российской Федерации тип 1 (в количестве), шт.: 1 Форма полотнища флага: прямоугольная, из трех равновеликих горизонтальных полос: верхняя – белого цвета, средняя – синего цвета и нижняя – красного цвета Назначение: Для уличного применения Температурный режим использования флага в диапазоне, С°: от - 50 до + 50 Устойчивость к воздействию солнечного света и атмосферных осадков (не выцветает и не изменяет форму): соответствие Устойчивость к воздействию ветра на разрыв при скорости ветра 30 метров в секунду и более: соответствие Отношение ширины флага к его длине: 2:3 Ширина флага, см: 150 Длина флага, см: 225 Материал изготовления флага: полиэстеровый материал, имеющий вязаную структуру плетения (флажный трикотаж) Плотность материала флага, г/м²: 117 Тип печати на флаге: сублимационная Качество окрашивания материала флага: ткань прокрашена насквозь, краски впитаны в структуру волокон ткани; изображение отображается четко зеркально с двух сторон флага с одинаковой интенсивностью цвета Крепление для стойки: в виде двух металлических люверсов и двух петель из стропа на текстильной основе по левым углам полотнища вшитые в строчку Внутренний диаметр люверсов, мм: 10 Ширина стропа, мм: 30 Соответствие стропа требованиям нормативной документации: да;</p>	Российская Федерация	штука	1	89850,49	89850,49

					<p>Обработка краев флага: строп с петлями без разрывов, проходит по всей длине края полотнища, где предусмотрено крепление, и прошитым по длине четырьмя швами. Другие края полотнища усилены стропом (строп вшивается внутрь шва по периметру флага), предусмотрено дополнительное усиление углов флага соответствием полотнища флага требованиям да; нормативной документации: да; Флагшток уличный с основанием: наличие Общая высота флагштока, м: 9 Тип флагштока: с внешней системой подъема флага Тип покрытия флагштока: высококачественная полимерная покраска Материал секционной махты анодированная алюминниевая труба Цвет флагштока: серый Способ соединения между собой секций махты флагштока: штекерный способ Диаметр нижней секций махты флагштока, мм: 80 Толщина стенки нижней секций махты флагштока, мм: 3 Диаметр средней секций махты флагштока, мм: 60 Толщина стенки средней секций махты флагштока, мм: 2 Диаметр верхней секций махты флагштока, мм: 50 Толщина стенки верхней секций махты флагштока, мм: 2 Вращающийся на 360° коколь, через который проходит шнур: наличие Материал изготовления втулки коколя: самосмазывающийся полимерный материал изготовления вершинных махты коколя: пластик бронзового цвета На вершине коколя (через который проходит шнур) предусмотрено 2 отверстия с фрезеровкой: соответствующие декоративное навешивание: наличие Шнур: наличие Коэффициент прочности шнура, шт.: 16 Диаметр шнура, мм: 4 Диаметр шнура, м: 17 Кнехт: наличие Длина кнехта, мм: 110 Высота расположения кнехта от уровня земли, м: 1,5 Основание флагштока: стальное, откидывающееся с закладными крепежом и шпильками (анкерными болтами), залитыми в бетонной тумбе Состав крепежа: Лайка М16, шт.: 6 Шайба М16, шт.: 6 Шпилька (анкерный болт) М16, шт.: 3 Нижняя пластина, шт.: 1</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Длина шпильки (наружной части анкерного болта), мм: 100
Бетонная тумба массой, кг: 530
Размеры бетонной тумбы (ДхШхВ), мм: 1000х1000х350
Класс бетона бетонной тумбы: М-350
Соответствие изображению: -

соответствие

2. Государственный флаг Российской Федерации тип 2 (в количестве), шт.: 10

Назначение: Для применения внутри помещения

Тип исполнения: настольное

Форма полотнища флага: прямоугольная, из трех равновеликих горизонтальных полос: верхняя – белого цвета, средняя – синего цвета и нижняя – красного цвета

Отношение ширины флага к его длине: 2:3

Ширина флага, мм: 150.

Длина флага, мм: 220

Материал флага: атлас

Плотность материала флага, г/м²: 170

Тип печати на флаге: сублимационная

Способ крепления флага на флагшток: карман

Размер кармана под флагшток диаметром, мм: 8

Тип флагштока: одноштоковый

Цвет флагштока: золото

Высота флагштока, мм: 320

Материал флагштока: латунь

Диаметр штока, мм: 5

Основание: блин

Диаметр основания, мм: 60

Навершие флагштока: остроконечное

Соответствие изображению: -

Соответствие

3. Государственный флаг Российской Федерации тип 3 (в количестве), шт.: 1

Назначение: Для применения внутри помещения

Тип исполнения: напольное

Форма полотнища флага: прямоугольная, из трех равновеликих горизонтальных полос: верхняя – белого цвета, средняя – синего цвета и нижняя – красного цвета

Полотнище изготавливается путем сшивания двух слоев ткани, для придания дополнительной жесткости ткань проклеивается дублирующим материалом: соответствие

Тип печати на флаге: сублимационная

Отношение ширины флага к его длине:
 2:3
 Ширина флага, мм: 1000.
 Длина флага, мм: 1500
 Материал флага: сатен
 Способ крепления флага на флагшток:
 карман
 Размер кармана, мм: 35
 Напольный флагшток: наличие
 Тип флагштока: одноштоковый
 Флагшток состоит из древка,
 навершия, подставки напольной:
 соответствии
 Материал изготовления флагштока:
 натуральное дерево, без дефектов, в
 том числе в виде сучков, кручений
 Цвет флагштока: темный бук
 Покрытие флагштока в три слоя:
 тонирование проникающей
 грунтовкой на основе
 микронизованных пигментов,
 покрытие изолирующим лаком,
 покрытие лаком финишной обработки
 Длина древка, мм: 2200
 Диаметр древка, мм: 35
 Проточка древка в нижней части, мм:
 30
 Тип навершия: каплевидное и
 содержит в форме 3 поверхности
 (нижняя (торцевая) поверхность
 сферически заглублена)
 Резьбовой элемент (шпилька) для
 соединения с древком: наличие
 Количество циклов свинчивания,
 которые выдерживает резьбовая пара
 (шпилька-футорка): 250
 Высота навершия, мм: 215
 Диаметр навершия в наибольшей
 точке, мм: 32
 Форма подставки напольной: круг
 Формообразующие линии напольной
 подставки: наличие
 Количество внешних
 формообразующих линий радиуса
 подставки напольной, шт.: 3
 Количество внутренних
 формообразующих линий радиуса
 подставки напольной, шт.: 1
 В подставке напольной выполнено
 одно отверстие для древка с плоским
 дном: соответствие
 Соответствие изображению: -
 Соответстви



4. Герб Российской Федерации тип 1 (в
 количестве), шт.: 1
 Государственный герб Российской
 Федерации представляет собой
 четырехугольный, с закругленными

нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона: соответствие

Государственный герб Российской Федерации изготавливается в цветном варианте в соответствии с Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации».

Высота изображения герба, мм: 490

Тип ткани лицевой поверхности: габардин

Оборотная сторона герба выполнена из пыле удерживающей ткани плотностью, гр/м.кв: 60

Тип печати на лицевой поверхности: полноцветная, сублимационная

Материал рамы герба: натуральное дерево, покрытое лаком

Цвет рамы: темный бук

Основание герба: плита МДФ

Толщина плиты МДФ основания герба, мм: 16

Форма герба: французский щит

Общая ширина рамы герба, мм: 600

Общая высоты рамы герба, мм: 730

Крепление для подвешивания герба на стену: заклепки вытяжные

Максимальная допустимая нагрузка на крепление герба, кг: 14

Соответствие изображению: -

Соответствие



5. Герб Российской Федерации тип 2 (в количестве), шт.: 1

Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном

коне, поражающий серебряным копьём черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона: соответствие
 Государственный герб Российской Федерации изготавливается в цветном варианте в соответствии с Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации».
 Высота изображения герба, мм: 330
 Тип ткани лицевой поверхности: габардин
 Обратная сторона герба выполнена из пыле удерживающей ткани плотностью, гр/м.кв: 60
 Тип печати на лицевой поверхности: полноцветная, сублимационная
 Материал рамы герба: натуральное дерево, покрытое лаком
 Цвет рамы: темный бук
 Основание герба: плита МДФ
 Толщина плиты МДФ основания герба, мм: 16
 Форма герба: французский шит
 Общая ширина рамы герба, мм: 450
 Общая высоты рамы герба, мм: 530
 Крепление для подвешивания герба на стену: заклепки вытяжные
 Максимальная допустимая нагрузка на крепление герба, кг: 14
 Соответствие изображению: -
 Соответствие



Итого

89850,49

Обязательства Поставщика по настоящему Акту выполнены в полном объеме.


Претензии Сторон:


(при отсутствии указать о том, что претензий не имеется; при наличии претензий указать какие именно выявлены внешние признаки ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию)

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Получателю, второй находится у Поставщика, а третий подлежит передаче Заказчику (Министерство образования Республики Мордовия).



ПОСТАВЩИК:

Индивидуальный предприниматель

 Храмов А. В.
 « 20 » г.
 М.П. (при наличии)



ПОЛУЧАТЕЛЬ:


 (должность)

 (подпись, фамилия и инициалы)
 « 20 » г.
 М.П. (при наличии)

